

경계단계 상황과 협조요청

	의료제공체제 등의 부하			감시체제	감염상황		
	병상전체	중증자용 병상	요양자수	검사 양성률	신규 감염자수	전 1주 와의 비교	감염경로 불명비율
10/27	151 상	2 상	증가	증가	291 명/주	증가	42%
10/26	150 상	3 상	증가	증가	295 명/주	증가	42%
단계2 기준	150 상	15 상	증가	증가	107 명/주	증가	50%

10월28일 기준, 단계2로 이행

「경계단계2」의 기준인식

■ 단계2는, 감염이 서서히 확산되기
시작하는 상황

■ 사회경제에의 영향을 최소한으로
억제하면서, 이 단계에서 철저한
대책

사회경제활동과의 양립을
진척하기 위한 중요단계

집중대책기간

집중대책기간

10/28 (수) ~ 11/10 (화)
(2주간)

집중대책기간의 시책

감염 확대를 억제하기 위한 집중적 시책

- ① 「특조법」 제24조 제9항에
의거한 도민들의 협조요청
- ② 도에 의한 감염확대방지
대책을 한층 더 강화

도민 여러분께 협력요청①

발열이나 기침이 있는
등 몸 상태가 좋지
않은 경우에는,

외출을 삼가해 주세요.



몸 상태가 안 좋은 경우의 상담

혹시, 몸 상태가 안 좋은 경우에는,

홋카이도 신형코로나바이러스
감염증 건강 상담센터

0800-222-0018 (무료콜)로
전화해 주세요

- ※ 삿포로시에 거주하시는 분은 귀국자·접촉자상담센터 (#7119) 로, 아사히카와시
· 하코다테시 · 오타루시에 거주하시는 분은 각 시의 보건소에 상담을
- ※※ 통역이 필요한 경우에는 홋카이도외국인상담센터 (011-200-9595) 로 상담을

도민 여러분께 협력요청②

감염위험을 피하기 위해,

음주를 동반하는 경우, 업무후나 휴식시간,
고령자 등과 접촉하는 시간 등



마스크 착용과
손씻기 철저



마스크가 없어서 감염이 의심되는 사례

- 접대를 동반한 음식점에서,
 - 마스크 없이 장시간 접대
 - 이용자가 마스크 착용을 엄수하지 않는 경우
- 휴식시간이나 탈의실, 흡연실에서 마스크 없이 대화
- 마스크 없이 큰 소리로 노래방 이용

옥내외를 불문하고, 마스크 없이 장시간 대화는 고위험

감염위험을 높이기 쉬운 경우

1 음주동반



술자리가 무르익음에 따라 감염방지에 대해 허술해져 버림

2 업무후나 휴식시간



방심하여 마스크를 벗고 대화해 버림

3 집단생활



항상 함께 하는 행동으로 인해 감염확대 고위험

4 격한호흡 동반운동



환기가 나쁜 폐쇄공간에서는 바이러스가 정체하기 쉬움

5 옥외에서의 활동전후



차로 이동하거나 식사 중 등 3미터 발생하기 쉬움

도민 여러분께 협력요청③

「텔레워크」의 추진



「시차출근」을 더욱 활용



「국가의 접촉확인앱(COCOA)」이나

「도의 코로나통지시스템」 활용



도에 의한 더욱 강화된 대책 (상담진료검사체제①)

- 전화회선 증강으로
일반상담창구의 체제 강화
- 담당의사 등에 의한
상담 · 진료 · 검사의 실시 등,
발열환자에 대한 진료체제 등 정비

도에 의한 더욱 강화된 대책 (상담진료검사체제②)

○ 검체채취용차량의 도입 등,
감염확대지역에 대한 적극적인
PCR검사 등의 실시

○ 집단감염이 발생한
경우, 보건소를
중심으로 진흥국별
즉응체제를 더욱 정비

검체채취용차량



피험자 격벽이나
차량내외의 압력차를
발생시키는 에어컨을
탑재한 감염방지사양

도에 의한 더욱 강화된 대책 (전달/주의환기 등)

- 출장강좌의 실시, 시정촌 및 지역과 연계한 정보전달 및 주의환기
- 신 홋카이도 스타일의 실천이나 텔레워크의 진척 등, 기업에 대한 협조요청 강화

삿포로시와의 연계에 의한 더욱 강화된 대책

- 검사체제의 강화
- 변화가에서의 집중적인 주의환기

삿포로시에 거주하는 분의 상담

구급안심센터 삿포로
(귀국자·접촉자상담 센터)

「#7119」

일반상담창구

011-632-4567

※ 통역이 필요한 경우에는 홋카이도외국인상담센터(011-200-9595)로 연락주세요.